



Comune di Castelluccio dei Sauri
Provincia di Foggia

OPERA

**Intervento di demolizione e ricostruzione
della Sede Municipale C.O.C.
del Comune di Castelluccio dei Sauri**

PROGETTO ESECUTIVO

FINANZIAMENTO: REGIONE PUGLIA - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO - SERVIZIO SISMICO - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) dell'OCDPC n. 293/2015 - annualità 2014

PROGETTISTA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:
Ing. Donato COPPOLELLA - Ing. Paolo COPPOLELLA - Arch. Antonia VOLTONE - Geol. Pietro BONASSISA
Capogruppo di R.T.P.
Dott. Ing. Donato COPPOLELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Dott. Ing. Caterina INGELIDO

VISTO - IL SINDACO:
Dott. Ing. Antonio DEL PRIORE

ULTERIORI VISTI:

ELABORATO:

TAV 16_S

**CARPENTERIA SCALA
QUOTA 3,85m - 6,26m - 8,45m**

PROGETTO N. :


DATA :

SCALA :



NOME FILE :

DOTT. ING. DONATO COPPOLELLA Capogruppo di R.T.P.
Via Vico I Sotto le Mura, 3 - 71020 Castelluccio V.M. (FG)
tel. 347 0144625 e-mail: d.coppolella@gmail.com

Sezione strutturale A-A
Scala 1:50



Pianta Vano Scala
Scala 1:50



Calcestruzzo	classe resistenza calcestruzzo	classe di esposizione	classe di consistenza di calcestruzzo	rapporto massimo acqua-cemento a/c_{max}	dosaggio minimo di cemento (kg/m^3)
solai	C 28/35	XC1	S4	0.55	320
pilastr	C 28/35	XC1	S4	0.55	320
travi elevazione	C 28/35	XC1	S4	0.55	320

